

Zvuková technologie MDO



PA systém sálu

Nexo Geo s12 + 2x subbass RS15 napájen třemi zesilovači NXAMP 4x4.

Monitory jeviště

2 x EV ZLX12P + 2 x EV ETX-15SP umístěné na stranách v portálech, 2 x EV ETX-35P umístěné na zadní stěně jevišti a 2 x EV ELX200-12P umístěné na stranách forbíny. Mobilní monitory 2 x RCF art 312.



Mixpult - livepost

Soundcraft Vi3000 umístěný na středu třetí galerie pod stropem.



Technologie přenosu signálu

Madi propojení s 2x stagebox 32in/16out. 4x přípojná místa na jevišti + 1x přípojná místa před kabinou osvětlovačů v přízemí. Dante síť (Vi3000, MIC wireless system, MacBook Qlab + Dante virtual sound cart, LAN přípojná místa na jevišti a před kabinou osvětlovačů v přízemí.

MIC wireless systém

7 x AKG DSR 700/800 + 14 x bodypack AKG DPT 700/800 + 2 x hand AKG DHT 700, 1 x Sennheiser wireless MIC hand



Mikrofony

- 14 x DPA lavalier 4060, 4 x AKG lavalier
- 2 x DPA 4099
- 2 x DPA 4088
- 2 x hand AKG DHT 700
- 2 x Shure 87A
- 2 x Shure KSM32
- 3 x Shure SM 58
- 1 x Shure B91a
- 1 x Sennheiser 906
- 1 x Sennheiser 609
- 3 x Sennheiser e914
- AKG RHYTHM PACK
- 2 x sběrový AKG (pevná instalace)
- 2 x Audix A131 (orchestríště pevná instalace)
- 2 x Solton SM3000
- 2 x Victor MD 123
- 2 x Solton SM-1400E
- 2 x Victor MU-502L

Zájezdový systém

PA - L-Acoustic
Monitory - L-Acoustic
Mixpult - Digico S21
Wireles systém - 16 x Audiotechnika mikroport

